

قائمة الخدمات للمستخدمين الخارجيين	نظام الصحة الاجتماعية محافظة لومبارديا سلطات الصحة الاجتماعية الإقليمية في فالكامونيك
ملحوظة	الاختبارات التي أجريت في الموقع
غير قابل للتنفيذ يوم السبت	تحليل غازات الدم الشرياني
	تحليل غازات الدم الوريدي
	اختبار تعداد الدم
	الخلايا الشبكية
	بلازموديا الملاريا: بحث مجهرى مسحة رقيقة وقطرة سميكة
	(VES) سرعة ترسيب خلايا الدم الحمراء
	(PT) وقت البروثرومين
	(PTT) توقيت الثرومبوبلاستين الجزئي
	الفيرينوجين
	ديمر D-
	مضاد الثرومين الوظيفي
	الجلوكوز (سكر الدم)
غير قابل للتنفيذ يوم السبت	الجلوكوز بعد الأكل
غير قابل للتنفيذ يوم السبت	منحنى تحميل الجلوكوز ، 6 قرارات
غير قابل للتنفيذ يوم السبت	منحنى تحميل الجلوكوز 75 جرام ، 2 تحديد
غير قابل للتنفيذ يوم السبت	منحنى تحميل الجلوكوز أثناء الحمل (75 جرام ، 3 تحديدات)
	اليوريا (أزوتيميا)
	بيكربونات (كربونات الهيدروجين)
	حمض اليوريك (يوريكيميا)
	صوديوم
	البوتاسيوم
	الكالسيوم
	الكالسيوم
	فوسفات غير عضوي
	المغنيسيوم
	الفوسفاتيز القلوية
	الأميليز - الانبساط
	ليباز
	(GGT) غاما غلوتاميل ترانسبيتيداسي
	الأحماض الصفراوية
	AST / GOT
	ALT / GPT
	الألمونيوم
	الكوليسترول
	البروتين الكلي
	الكوليسترول
	الدهون الثلاثية
	كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة
	LDH - نازعة هيدروجين اللاكتات
	(كرياتين كيناز) CK
	الحديد
Esine قابل للتنفيذ فقط في	حمض اللاكتيك (اللاكتات)
	(B) الليبتيد الطبيعي من النوع BNP
	بروكالسينونين
	(IL-6) انترلوكين 6
	CK كتلة
	تنقية الدم من الكرياتينين
	بول الكرياتينين 24 ساعة
	الكرياتينين في البول عشوائي
	البروتين البولي: بيلة بروتينية لمدة 12 ساعة (راقد وقائم)
	بروتين البول (عينة عشوائية)
	جلوكوز البول (بيلة سكرية) 24 ساعة
	البول الأميليز (أميلاسوريا)
	الصوديوم في بول 24 ساعة
	صوديوم البول (عينة عشوائية)
	بول البوتاسيوم 24 ساعة
	عشوائي في البول البوتاسيوم
	كلوريد البول 24 ساعة
	كلور بول عشوائي
	اليوريا في البول 24 ساعة
	حمض البوليك في البول (يوريكوريا)
	كاليوم البول (كاليوريا)
	فوسفور البول

بول المغنيسيوم 24 ساعة	
الديجوكسين (رقمي)	
كاربامازيبين (تيجريتول)	
حمض الفالبرويك (ديباكين)	
الليثيوم	
الإيثانول (الكحول في الدم)	
الفحص الكيميائي الفيزيائي والمجهري للبول	
قياس تدفق البول (تحليل رواسب البول)	
فحص حصوات المسالك البولية	
عدد أديس	
اختبار الحمل: موجهة الغدد التناسلية المشيمية البولية	
المصل الكهربائي	
المناعة في المصل	
الرحلان الكهربائي لبروتين البول	
المناعة البولية - بنس جونز	
ألفا 1 حمض بروتين سكري	
(الفحص الكمي): (CRP) بروتين سي التفاعلي	
(TAS) عيار أنتيستربتوليسين	
(RA) اختبار) عامل الروماتويد	
IgM و IgA و IgG الغلوبولين المناعي - البحث عن الأجسام المضادة	
C4 و C3 استكمل	
مصل الألبومين	
البيلة الألبومينية الزهيدة (البيلة الألبومينية) في بول الصباح	
بيتا 2 ميكروغلوبولين	
مولد المضاد HBsAg	
مولد المضاد HBeAg	
(الأجسام المضادة لـ) HBcAb	
IgM (HBcAb) المضادة للثواة HBV الأجسام المضادة لـ	
HBe (الأجسام المضادة لـ) HBeAb	
HBs (الأجسام المضادة ضد) HBsAb	
HCV الأجسام المضادة لـ	
فيروس نقص المناعة البشرية 1/2 مستضد / جسم مضاد	
(مرض الزهري) (E.I.A.) اللولبية الشاحبة: أبحاث الأجسام المضادة	
النوعية VDRL / RPR اللولبية الشاحبة: الأجسام المضادة	
CEA - مستضد سرطان مضيغي	
ألفا فيتو بروتين	
CA 125	
CA 15.3	
CA 19.9	
تم تضمين جرعة لكسر الحجرة المحمكة. (مستضد البروستات لتلوي) PSA	
فيريتين	
حمض الفوليك (الفولات)	
(كوبالامين) B12 فيتامين	
الهوموسيستين	
الهيموجلوبين السكري	
A2 الهيموغلوبين	
الهيموجلوبين الجنيني	
الهيموغلوبين غير الطبيعي	
(اختبار كريات الدم البيضاء السريع / MNI اختبار) فيروس إيشاتين بار: رقابة	
EBV المضادة لـ IgM و IgG الأجسام المضادة	
(و مناعي IgA و IgG بما في ذلك) IgM والطمع IgG الأجسام المضادة لـ التوكسوبلازما	
للاشتباه في الإصابة بالعدوى الحادة أو الحالة المناعية أثناء الحمل IgM و IgG فيروس الحصبة الألمانية	
والشهوة IgM والأجسام المضادة IgG المضخم للخلايا	
(ANA-ANF) الأجسام المضادة للثواة	
(ACA) الأجسام المضادة للسنترومير	
(AMA) الأجسام المضادة للميتوكوندريا	
(ASMA) الأجسام المضادة للعضلات الملساء	
(ميكروسومات الكبد والكلية) LKM الأجسام المضادة لـ	
(APCA) الأجسام المضادة للخلايا الجدارية في المعدة	
(مضاد بيروكسيداز الغدة الدرقية / TPO مضاد) الأجسام المضادة للغدة الدرقية	
TG مضادات) الأجسام المضادة للثيروجلوبولين	
IgA الأجسام المضادة لـ جليادين (الببتيدات المخففة)	
المضادة للغمس IgG الأجسام المضادة	
المضادة لـ أندوميسيوم IgA الأجسام المضادة	
ترانسجلوتاميناز IgA الأجسام المضادة	
وأي اختبارات أخرى IgA المضادة لترانسجلوتاميناز. بما في ذلك جرعة IgA تنعكس الأجسام المضادة	
كربو جلوبولين: البحث والجرعة	

	(CCP) الأجسام المضادة للبيتيد السيتروليني الحلقي
	الأجسام المضادة للحمض النووي الأصلي
	(Jol1 ، 70-Scl ، Sm ، RNP ، SSB / La ، SSA / Ro تحاليل طبية) ENA الأجسام المضادة لـ
	المضادة للكارديوليبين IgM و IgG الأجسام المضادة
	IgM ، IgG الأجسام المضادة للفوسفوليبيد: بيتا 2-بروتين سكري
	IgE إجمالي
	IgE مواصفات
	(حر T3) FT3
	(حر T4) FT4
	هرمون الغدة الدرقية - TSH
	FT3 و FT4 هرمون الغدة الدرقية. بما في ذلك الجرعة الممكنة من - TSH (TSH-R) فيروثروين المنعكس
	LH تمديد
	LH جرعات تسلسلية
	FSH تمديد
	FSH جرعات تسلسلية
	البرولاكتين
	أخذ عينات البرولاكتين الثانية
	جرعات المسلسلة من البرولاكتين
	استراديول
	البروجسترون
	التستوستيرون
	الكورتيزول (العينة الأساسية عند 8)
	مساء الكورتيزول
	الكورتيزول البولي على مدار 24 ساعة
	الأنسولين
غير قابل للتنفيذ يوم السبت	منحنى الأنسولين بعد حمل الجلوكوز
	هرمون سليم PTH - PTH
	فيتامين د
	بيتا (وحدة بيتا القرعية وجزء كامل) HCG
	زراعة البول بما في ذلك التحديد المحتمل والمضاد الحيوي
	فحص زراعة البراز (الزراعة المشتركة ، السالمونيلا ، الشيغيلا ، وبحث العطيفة) (بما في ذلك أي اختبار تحديد وحساسية)
	الزراعة المشتركة
	فحص البلغم
	اختبار فحص استنشاق القصبات
	اختبار فحص الأبراج العقدية في مسحة الحلق (بما في ذلك أي اختبار تحديد وحساسية)
	زراعة مسحة الحلق. بما في ذلك أي معرف / مضاد حيوي
	اختبار الزرع على عينات من تجويف الفم باستثناء أبحاث النيسرية السحائية (بما في ذلك أي تحديد ومضاد حيوي)
	الوئدية الدفتيريا: المستنبت (مسحة الحلق)
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	البكتيريا في عينات بيولوجية مختلفة بحث مجهري (على مسحة مجرى البول)
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	اختبار الفحص على مسحة مجرى البول
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	البكتيريا في عينات بيولوجية مختلفة بحث مجهري (على مسحة مهبلية)
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	مزرعة على المسحة المهبلية (تشمل البكتيريا والخميرة)
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	اختبار الفحص على مسحة بالانو-بريونيال
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	البكتيريا في عينات بيولوجية مختلفة بحث مجهري (على مسحة باطن عنق الرحم)
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	العقدية القاطعة للدر في مسحة المهبل والمستقيم: فحص الفحص
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	العقدية القاطعة للدر في مسحة المهبل والمستقيم: فحص الفحص
	اختبار فحص السائل المنوي
	الفحص: مادة الجرح الجراحية
	الفحص الثقافي: مسحة قرحة الفراش
	الفحص: مادة القرحة
	الفحص: مادة الناسور
	الفحص الثقافي على المسحة اللغوية (بما في ذلك أي تحديد ومضاد حيوي)
	فحص إفراز صديدي
	اختبار الزرع على مسحة الأذن
	الفحص الثقافي على مسحة الملتحمة
	اختبار الفحص على مسحة الأنف
	اختبار الفحص على مسحة من الجلد
	الفحص الثقافي لمواد الصرف
	الفحص الثقافي للبكتيريا اللاهوائية في المواد البيولوجية
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	الفحص الثقافي للفطريات في عينات بيولوجية مختلفة
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	الفطريات: بحث مجهري في عينات بيولوجية مختلفة
	.البراز: الفحص الكيميائي الفيزيائي والمجهري (الدهون ومنتجات الهضم)
	(الدم الخفي في البراز / SOF) الهيموغلوبين البرازي
	(HPY) هيليكوباكتري بيلوري - مستضد البراز
	E.I.A. فيروس الروتا: البحث المباشر عن المستضدات في المواد البيولوجية بواسطة
	إنتروبيوس فيرمولاريس: بحث عن الدودة الديوسية (اختبار سكوتش على مادة حول الشرج)
	الفحص المجهري للطفيليات المعوية بعد التركيز على البراز

	(Ag.GDH) أبحاث المطثية العسيرة
	يبحث كريبتوسبورديوم عن بيض في البراز (الفحص المجهرى بعد تلطيخ خاص)
	المستضدات العقدية الرئوية في البحث المباشر في البول
	مستضد الليجيونيلا في البول
	(الطريقة السريعة) IgM الميكوبلازما الرئوية: البحث عن الأجسام المضادة
	الكمي C RNA HCV - التهاب الكبد الوبائي
	Hcv النمط الجيني للحمض النووي الريبي - C التهاب الكبد الوبائي
	(HBV DNA) الحمل الفيروسي الكمي
	الكرياتينين
	فحص الدم (اختبار فحص الدم)
	اختبار تعداد الدم بالصبغة
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	اختبار فحص النيسرية جونورا على مسحة باطن عنق الرحم
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	فحص زرع الميكوبلازما البولي التناسلي على مسحة عنق الرحم (بما في ذلك اختبار التحديد والحساسية)
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	اختبار فحص النيسرية السيلان على مسحة مجرى البول
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	فحص فحص الميكوبلازما البولي التناسلي على مسحة مجرى البول (بما في ذلك تحديد الهوية وتحليل الحساسية)
	بروتين في بول 24 ساعة
	كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة
	(COHb) كربوكسي هيموغلوبين
	ميثيموغلوبين
	الكالسيوم المتأين (فتاه 7.4)
	الفحص المجهرى للدم المحيطي ؛ توصيف الخلايا المرضية (مع تفاعلات خلوية وأنزيمية خلوية)
	الملاريا المتصورة: البحث المباشر عن المستضد
	الجلوكوز (لتشخيص مرض السكري)
	الفوسفور
	إجمالي البيليروبين المنعكس (بما في ذلك التحديد المحتمل للبيليروبين الجزئي)
	(hs-TnI) التروبونين الأول شديد الحساسية
	إجمالي الترانسفيرين
	ترانسفيرين غير مشبع وكامل
	المضادة لترانسجلوتاميناز IgG الأجسام المضادة
	كتابة كريجلوبيولين
	(ENA أحد الأجسام المضادة ضد) SSA (Ro) الأجسام المضادة ل
	(ENA أحد الأجسام المضادة ضد) SSB (La) الأجسام المضادة ل
	(ENA أحد الأجسام المضادة ضد) U1RNP ، بروتين نوكلبيروتين RNP الأجسام المضادة ل
	(ENA أحد الأجسام المضادة ل) Sm (SMD) الأجسام المضادة ل
	(ENA أحد الأجسام المضادة ل) Scl-70 الأجسام المضادة ل
	(ENA أحد الأجسام المضادة ضد) Jo 1 الأجسام المضادة ل
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	الكلاميديا على البول (الالتهاب الإحليل الذكري / الأنثوي) (مع استخراج الحمض النووي)
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	الكلاميديا على مسحة باطن عنق الرحم (الأحماض النووية في المواد البيولوجية عن طريق التهجين بعد تفاعل البوليمراز المتسلسل)
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	الكلاميديا على مسحة مهبلية (الأحماض النووية في المواد البيولوجية عن طريق التهجين بعد تفاعل البوليمراز المتسلسل)
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	الفحص الفطري على الشعر
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	الفحص الفطري للشعر
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	الفحص الفطري لمقاييس الجلد
يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في	الفحص الفطري لشظايا الظفر
	E.I.A. غدي: البحث المباشر عن المستضدات في المواد البيولوجية بواسطة
	المطثية العسيرة السامة (طريقة تفاعل البوليمراز المتسلسل في الوقت الحقيقي)
	(DNA) بحث الميكوبلازما الرئوية للأحماض النووية
	ترسل الامتحانات إلى الخدمة
	(النشاط التحليلي التكميلي لـ) CH50
	بروتين مثبت لبروتيناز السيرين (السرير) (C1-INH)
قابل للتنفيذ أيام الاثنين والأربعاء والجمعة	C1q "بروتينات النظام" التكميلية
	(الأجسام المضادة لسيتوبلازمية المضادة للعدلات) ANCA
	ANCA (MPO) خصوصية الأجسام المضادة ل أنتيمييلو بيروكسيديز
	ANCA بخصوصية (PR3) الجسم المضاد المضاد للبروتيناز 3
	(ASCA) المضادة للسكريات IgG الأجسام المضادة
	الأجسام المضادة للغشاء القاعدي الكببي
	الأجسام المضادة لقشرة الغدة الكظرية
	(PEMFIGUS) الأجسام المضادة ل - مكافحة ديسموجلين 1
	(PEMFIGUS) الأجسام المضادة ل مكافحة ديسموجلين 1 3
	(الفقاع) BP 180 الأجسام المضادة ل
	(الفقاع) BP 230 الأجسام المضادة ل
	(إفرازي) IgA ألعاب
	(ليست لمرض الاضطرابات الهضمية HLA-II فئة) النوع الجيني ، HLA-DRB دقة منخفضة
	(المرض الاضطرابات الهضمية) HLA-DQA1 الكتابة الجينومية عالية الدقة
	(المرض الاضطرابات الهضمية) HLA-DQB1 تصنيف الجينوم عالي الدقة
	إنزيم العظام القلوية الفوسفاتيز
	(CTX-I) طرفي للكولاجين الأول - بيتيد تيلوبيبتيد
	(اختبار لتقييم قصور المبيض) (AMH) هرمون مضاد مولر

HCg بيتا مجاني ، وحدة فرعية بيتا (موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية)	أيام الاثنين والأربعاء والجمعة Esine قابل للتنفيذ في
(PAPA) بروتين البلازما المرتبط بالحمل	أيام الاثنين والأربعاء والجمعة Esine قابل للتنفيذ في
PHI مؤشر صحة البروستات	
(علامة سرطانالمبيض) (بروتينالبرخ البشري) HE4	
بروبيبتيد ناتريوتريك B طرفي مننوع-N جزء NT-pro BNP	
الأجسام المضادة للمخيخ ري	
سيرولوبلازمين	
هابتوجلوبين	
ألفا 1 أنتيتريسين	
بيتا 2 ميكروجلوبولين في البول	
A1 صميم البروتين	
APO E تحليل تعدد الأشكال	
تريبتاز	
(الثابة المضادة لانتخثر) LAC	
ديهيدروجينيز P-جلوكوز 6	
أوه البروجسترون 17	
(DEA ، غير كبريتات) ديهيدرو إبي أندروستيرون مجاني	
DHEA كبريتات-DHEA	
أندروستيديون (دلتا 4)	
التستوستيرون الحر	
أوستيو كالسين	
كالسيتونين	
جاسترين	
(الإنزيم المحول للأجوتنسين) ACE	
الألدوستيرون	
البول الألدوستيرون	
الرينين في وضع الاستقامة والاستلقاء	
(هرمونقشر الكظر) ACTH	
هرمونالحمو GH	
(IGF I)C سوماتوميدين	
GF 3 الأنسولين مثل بروتين ملزمة	
حمض فانيلمانديليك	
حمضإندولاسيتيك-5OH	
الكاتيكولامينات البولية (جرعة منفصلة من الأدرينالين + النورادرينالين)	
الميتانيفرينات البولية	
إرثروبويتين	
(NSE) إنولاس المحدد للخلايا العصبية	
(CGA)A كروموجرانين	
(مستضد المسجة متعدد الببتيد) TPA	
الكلمية V617F طفرة JAK2	قابل للتنفيذ أيام الاثنين والأربعاء والجمعة
أول قرار أميكاسينا	
التحديد الثاني للأميكاسين	
السيكلوسبورين (قبل تناوله)	
السيكلوسبورين (ساعتان بعد تناوله)	
(تاكروليموس) FK506	
سيروليموس	
ديفينيل هيدانتوين (دينطوين أو فينيتوين)	
(RAD) إيفروليموس	
إيثوسكسيميد	
لاموتريجين	
توبراميت	
ليفيتيراسيتام	
او كسكاربازيبين	
ثيوفيلين	
(TCA) مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات / أميتريبتيلين	
فانكوميسين	
تيكوبلادين	
فينوباربیتال (غاردنال)	
ثيروجلوبولين	
TSH الأجسام المضادة لمستقبلات	
(مضاد الكريوكسيلاز حمض الجلوتاميك) GAD الأجسام المضادة المضادة لـ	
مستقبلات النيكوتين العضلي (مستقبلات الأسيتيل كولين)	
الأجسام المضادة هيو المخيخ	
الأجسام المضادة للمخيخ يو	
جانجليوسيدس GM1 ضد IgG الأجسام المضادة	
CV2 الأجسام المضادة لـ	
الأجسام المضادة للأمفيزين	

	(MAG) الأجسام المضادة للبروتين السكري المرتبط بالميلين
	جانجليوسيدس IgG Anti-GQ1B الأجسام المضادة
	للعضلات (مضاد MuSK) الأجسام المضادة للتيروزين كيناز
	GM2 ضد جانجليوسيدس IgG الأجسام المضادة
	GD1A (IgM / IgG) الأجسام المضادة لـ
	الأجسام المضادة لالتهاب النخاع والعصب البصري في مصبل الدم
	رابطة الدول المستقلة البلاتين
	نحاس
	نحاس البول
	الكروم في البول
	الكادميوم
	كروم
	فينول البول
	نيكل البول
	اليود في البول (اليودوريا)
	منجنيز البول
	حمض هيبوريك البول
	بول حمض الميثيلبيوريك
	هيدروكسيبيرين البول
	ثيوسانات البول
	قيادة
	بروتوبورفيرينات الزنك
	الزنك
	البورفيرين (بحث نوعي وكمي) في البول
	(CDT) ديسيلات ترانسفيرين
	الترسبات (الأجسام المضادة المترسبة)
	الأجسام المضادة للألمبيا (مضادات إنتاموبيا هيستوليكا)
	الأجسام المضادة لمضادات الرشاشيات (مضادات الميكروبات)
	IgG الأجسام المضادة لـ بارتونيلا
	IgM، IgG الأجسام المضادة - بوريليا برغلورفيرية
	المضادة للكلاميديا الرئوية IgG الأجسام المضادة
	المضادة للكلاميديا الرئوية IgM الأجسام المضادة
	المضادة للكلاميديا التراخوماتيس IgG الأجسام المضادة
	EBV EA الأجسام المضادة لـ
	EBV EBNA الأجسام المضادة لـ
	الأجسام المضادة لـ المشوكة
	المضادة لفيروسات الصدى IgG الأجسام المضادة
	المضادة للهريس البسيط IgG 1 الأجسام المضادة
	المضادة للهريس فيروس سيمبلكس IgG 2 الأجسام المضادة
	المضادة للأنفلونزا A IgG الأجسام المضادة
	المضادة للبكتيريا الليجيونيلا المستروحة IgM و IgG الأجسام المضادة
	الأجسام المضادة لمرض الليشمانيا
	الأجسام المضادة لليستريا
	IgG الأجسام المضادة لـ - الميكوبلازما
	المضادة للحصبة IgM و IgG الأجسام المضادة
	المضادة لفيروس نظير الانفلونزا IgG الأجسام المضادة
	المضادة للنكاف IgM و IgG الأجسام المضادة
	المضادة للفيروسات الصغيرة IgM و IgG الأجسام المضادة
	المضادة للبورديتيلا الشاهوق IgG الأجسام المضادة
	و البورديتيلة السعال الديكي IgA الأجسام المضادة
	المضادة للجهاز التنفسي IgG الأجسام المضادة
	الأجسام المضادة للتيتانوس توكسين
	المضادة للحماق النطاقي IgM الأجسام المضادة
	الأجسام المضادة لفيروس الهريس 8
	HTLV 1/2 الأجسام المضادة لـ
	(و امونوبلوتينج IgA و IgG بما في ذلك أي افيديتي) - IgM و IgG الأجسام المضادة للتوكسوبلازما
	IgG جشع الحصبة الألمانية
	ABS مضادات FTA
أيام الأربعاء ، باستثناء أيام العطل Esine قابل للتنفيذ في	CMV عزل سريع لا
	تفاعل الجلرة المتسلسل PCR الحتمي CMV
	كالبروتكتين البراز
	(HAV إجمالي الأجسام المضادة لـ) HAV IgG
	(HAV إجمالي الأجسام المضادة لـ) HAV IgM
	التأكيدي (اختبار مولد المضاد التأكيدي) HBsAg اختبار
	(HDV) إجمالي عدد الأجسام المضادة لفيروس فيروس دلتا التهاب الكبد
	HBV مقاومة العقاقير
	اختبار تأكيدي لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي

	الكمي RNA فيروس العوز المناعي البشري
	(PCR) النوعي عن طريق تفاعل البوليميراز المتسلسل ، E فيروسات الحمض النووي التهاب الكبد
	الفرعية 1 و 2 ، 3 و 4 IgG نقص فئة
	(HLA B27 تشمل) HLA-B الكتابة الجينومية
	HLA-A الكتابة الجينومية
	HLA-C الكتابة الجينومية
قابل للتنفيذ من الاثنين إلى الجمعة ، باستثناء أيام العطل	4 ، 3 ، 25 ، 24 ، 14 ، CD2 :كتابة مجموعات سكانية فرعية من خلايا الدم (الخلايا الليمفاوية) (لكل جسم مضاد) 5 ، 8 ، 10 ، 16 ، 20 ، 23 ، 45 ، 56 ، CDK ، CDL و CDFMC7
	أو غيرها من الميوجينات PHA زرع الخلايا الليمفاوية المحيطة مع
	ليسيل بيريدنولين البولوية
	سلاسل كابا و لامدا الخفيفة المجانية على المصل
	B (APO B) صميم البروتين الشحمي
	(ديهيدروبيريميدين ديهيدروجينيز) DPYD البحث عن تعدد الأشكال الجين
أيام الخميس Esine قابل للتنفيذ في	p53 تحليل طفرة
أيام الاثنين والأربعاء والجمعة Esine قابل للتنفيذ في	(التهجين في- الموقع) FISH
	زراعة الخلايا لأنسجة معينة
	بروتين مجاني إس
	بروتين سي
	(APCR) اختبار مقاومة البروتين النشاط
	سترات البولوية
	أكسالات البول
	( 9 : 22) BCR / ABL T الاختبار النوعي لإعادة ترتيب
أيام الاثنين والأربعاء والجمعة Esine قابل للتنفيذ في	البحث عن الطفرات - JAK2 إكسون 12
	(العامل الثاني ليدن بما في ذلك الاستخراج) G20210A العامل الثاني الطفرات. ابحث عن طفرة
	(بما في ذلك الاستخراج) G1691A العامل الخامس ليدن الطفرات. ابحث عن طفرة
	(تشمل الاستخراج ، HFE) طفرات داء ترسب الأصبغة الدموية
	الهشة X متلازمة X هشاشة الكروموسوم
	(اختبار المستوى الأول) CFTR الطفرة الجينية للتليف الكيسي
	(بما في ذلك الاستخراج) MTHFR طفرات
	جرعة عقار كلوزابين في الكروماتوغرافيا
	لاكوساميد
	ايزافوكونازول في البلازما
	جانجليوسيدس GM1 ضد IgM الأجسام المضادة
	(MOG) مضادات الأجسام المضادة للمايلين أليجوديندروسيت الجليكوبروتين
	جانجليوسيدس GQ1B ضد IgM الأجسام المضادة
	GM2 ضد جانجليوسيدس IgM الأجسام المضادة
	(IgM / IgG) جانجليوسيدس GD1B الأجسام المضادة ضد
	ضد الفيروسات الغدية IgM و IgG الأجسام المضادة
	مستضدات الفطريات (جالاكتومانان ل فطر الرشاشيات)
	BAL مستضد الرشاشيات (جالاكتومانان) على
	البحث الجزيئي للمتكيسة الرئوية جروفيتشي
	IgM الأجسام المضادة ل بارتونيليا
	(اختبار مناعي تأكيدي) IgM الأجسام المضادة ل بوريليا
	المضادة للكلاميديا التراخوماتيس IgA الأجسام المضادة
	المضادة ل كوكساي IgM و IgG الأجسام المضادة
	المضادة لفيروسات الصدى IgM الأجسام المضادة
	المضادة للفيروس المعوي IgM و IgG الأجسام المضادة
	IgM و IgG فيروس الهربس 1 و 2: ابحث عن الأجسام المضادة
	المضادة ل لينتوسيرا IgM الأجسام المضادة
	IgM الأجسام المضادة ل - الميكوبلازما
	(ابحث عن الأحماض النووية على مسحة البلعوم / الأنف) A / H1N1 فيروس الأنفلونزا
	(اختبار الفعراص الدموي لسلسلي لولبية السحابة) TPHA
	السالمونيلا والبروسيل: معايرة الجسم المضاد وفقاً ويداال رايت
	المضادة للريكتسيات (لتشخيص مأكولوسا ، الحمى بوتونوزا) IgM و IgG الأجسام المضادة
	(Q) لتشخيص حمى) المضادة ل كوكسيلا بورنيتي IgM و IgG الأجسام المضادة
	مع تفاعل البوليميراز المتسلسل ، (EBV) فيروس ابشتاين فيروسات الحمض النووي
	(قابل للتنفيذ على البلازما أو السائل الدماغي النخاعي أو البول) JC الحمض النووي لفيروس
	الفطريات (عصية كوخ) على عينات بيولوجية مختلفة: الفحص المجهرى
	الفطريات (عصية كوخ) في البلغم والبول
أيام الاثنين والأربعاء والجمعة Esine قابل للتنفيذ في	كوانتيفرون: اختبار تحفيز الخلايا الليمفاوية المفردة
أيام الاثنين والأربعاء والجمعة Esine قابل للتنفيذ في	(QF TB) كوانتيفرون: اختبار تحفيز المستضد النوعي للخلايا الليمفاوية
	إيلاستاز البنكرياس - برازي
	فيروس نقص المناعة البشرية 1-2 مناعي
	PR و RT للأدوية المثبطة ل HIV-1 مقاومة
	يبحث فيروس غرب النيل عن الأحماض النووية
	بول 24 ساعة الدوبامين
	البلبتيد C
	ملاحظة

	قابل للتنفيذ من الاثنين إلى الجمعة ، باستثناء أيام العطل
	يوم الاثنين والأربعاء والجمعة Esine قابل للتنفيذ في
	يومي الأربعاء والجمعة الساعة 10 Esine قابل للتنفيذ في
	قابل للتنفيذ يوم الاثنين والأربعاء والجمعة
	يوم الأربعاء ، باستثناء أيام العطل Esine قابل للتنفيذ في
	أيام الخميس Esine قابل للتنفيذ في
	غير قابل للتنفيذ يوم السبت
	Esine قابل للتنفيذ فقط في
	اتصل بأمانة معمل التحليل للحصول على أي معلومات على 0364369342